

1517²⁰²⁵

SOEP Survey Papers
Series A – Survey Instruments (Erhebungsinstrumente)

SOEP-Core – 2023: Greifkraft (mit Verweis auf Variablen)

SOEP Group

Running since 1984, the German Socio-Economic Panel study (SOEP) is a wide-ranging representative longitudinal study of private households, located at the German Institute for Economic Research, DIW Berlin.

The aim of the SOEP Survey Papers Series is to thoroughly document the survey's data collection and data processing. The SOEP Survey Papers is comprised of the following series:

Series A – Survey Instruments (Erhebungsinstrumente)

Series B – Survey Reports (Methodenberichte)

Series C – Data Documentation (Datendokumentationen)

Series D – Variable Descriptions and Coding

Series E – SOEPmonitors

Series F – SOEP Newsletters

Series G – General Issues and Teaching Materials

The SOEP Survey Papers are available at <http://www.diw.de/soepsurveyspapers>

Editors:

Dr. Jan Goebel, DIW Berlin

Dr. Christian Hunkler, DIW Berlin

Prof. Dr. Philipp Lersch, DIW Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin

Dr. Levent Neyse, DIW Berlin and Berlin Social Science Center (WZB)

Prof. Dr. Carsten Schröder, DIW Berlin and Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Sabine Zinn, DIW Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin

Please cite this paper as follows:

SOEP Group, 2025. SOEP-Core – 2023: Greifkraft (mit Verweis auf Variablen). SOEP Survey Papers 1517: Series A – Survey Instruments (Erhebungsinstrumente). Berlin: DIW Berlin/SOEP



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

© 2025 by SOEP

ISSN: 2193-5580 (online)

DIW Berlin

German Socio-Economic Panel (SOEP)

Anton-Wilhelm-Amo-Straße 58

10117 Berlin

Germany

soeppapers@diw.de

SOEP-Core – 2023: Greifkraft (mit Verweis auf Variablen)

SOEP Group

2025

Die Variablennamen in diesem Dokument gehören zur Datensätzen, die unter [doi:10.5684/soep.core.v40o](https://doi.org/10.5684/soep.core.v40o) veröffentlicht wurden.

Lesehilfe

Diese Darstellung des Erhebungsinstruments enthält die gleichen Informationen, wie das Portal paneldata.org.

Fragennummer	Q72			Fragetext	Nun möchten wir noch etwas über Sie persönlich erfahren. Sind Sie in Deutschland geboren?		
Interviewer-anweisung	Gemeint ist Deutschland beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland oder die Deutsche Demokratische Republik in den Staatsgrenzen zur Zeit Ihrer Geburt.						
Antwortoptionen	Ja	1					
	Nein	2					
	Keine Angabe	-1					
in blau: Identifikator für Filter	Q72:Ista1	bio	I0013	in Deutschland geboren?			
in blau: Filter mit Bedingung	Q72:Ista1=2						
grauer Balken: offene oder numerische Antwort	Q73: In welchem Land sind Sie geboren?						
	Bitte heutige Bezeichnung eintragen!						
	Q73:Ista2	bio	I0016	Geburtsland (Code)			

in grün:
Datensatzname
Variablenname
Variablenlabel

Neben *Fragennummer*, *Fragetext*, *Interviewer-anweisung* und *Antwortoptionen* finden sich hier in grün auch der Name des *Datensatzes* und der *Variablen* mit *Label*, in dem Informationen aus dieser Frage vorhanden sind. Sind mehrere Zeilen untereinander vorhanden, werden durch die Befragung mehrere Variablen angelegt und/oder existieren Informationen zu dieser Frage in mehreren Datensätzen.

Die *Filterführung* wird in blau dargestellt. Hierzu steht vor jeder Variable ein Identifikator, der i.d.R. die Fragennummer enthält und auf den zurückgegriffen wird, wenn die Variable bei Filtern in darauf folgenden Fragen verwendet wird. Solche Filter stehen als Eingangsfilter meistens am Beginn einer Frage. Gelb markiert ist ein Identifikator, auf den im Eingangsfilter einer folgenden Frage Bezug genommen wird.

Nicht in dieser Lesehilfe sind folgende Ausnahmefälle abgebildet: Wenn der Eingangsfilter nur eine von mehreren Variablen in der Frage betrifft, stehen der Filter auch in blau hinter einer Variable. Hinter einer Variable steht auch eine goto-Anweisung (Ausgangsfilter) in der Form 2 @ Q73. Hier soll dann zur Frage 73 gesprungen werden, wenn die Antwort 2 gegeben wurde.

Intro [PL1;mode=1] Vorab möchten wir mit Ihnen einen sogenannten „Greifkrafttest“ durchführen. Mit diesem Test wird gemessen, welche Kraft ein Mensch beim Greifen ausüben kann. Das kann zur Beurteilung der körperlichen Verfassung wichtig sein. [PL1;mode=5] Bevor ich Ihnen das Tablet übergebe, möchten wir mit Ihnen noch kurz einen sogenannten „Greifkrafttest“ durchführen. Mit diesem Test wird gemessen, welche Kraft ein Mensch beim Greifen ausüben kann. Das kann zur Beurteilung der körperlichen Verfassung wichtig sein. [PL1;mode=3] Ich übergebe Ihnen gleich Ihre Papierfragebögen. Vorab möchte ich mit Ihnen noch kurz einen sogenannten „Greifkrafttest“ durchführen. Mit diesem Test wird gemessen, welche Kraft ein Mensch beim Greifen ausüben kann. Das kann zur Beurteilung der körperlichen Verfassung wichtig sein. [PL1;mode=4] Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, online an der Befragung teilzunehmen. Abschließend möchte ich mit Ihnen noch kurz einen sogenannten „Greifkrafttest“ durchführen. Mit diesem Test wird gemessen, welche Kraft ein Mensch beim Greifen ausüben kann. Das kann zur Beurteilung der körperlichen Verfassung wichtig sein.

Ihre Mitarbeit ist natürlich freiwillig. Die wissenschaftliche Aussagekraft dieser Untersuchung hängt aber entscheidend davon ab, dass alle ausgewählten Personen mitmachen. Darum bitte ich Sie herzlich, mit mir diesen Test durchzuführen.

Der Test ist nicht schädlich und kann in jedem Alter durchgeführt werden, außer bestimmte medizinische Gründe sprechen dagegen, wie zum Beispiel: – Schwellungen – Entzündungen – Schmerzen – Operationen oder Verwundungen in den letzten sechs Monaten

Falls nur eine Hand der Befragungsperson von medizinischen Beschwerden betroffen ist, führen Sie bitte nur die zwei Messungen mit der beschwerdefreien Hand durch. Falls beide Hände betroffen sind, geben Sie bitte "Beide Hände der ZP nicht zu Greifkrafttest in der Lage" an.

ZP stimmt Greifkrafttest zu und beide Hände sind dazu in der Lage	1
ZP stimmt Greifkrafttest zu, kann aber nur mit der rechten Hand	2
ZP stimmt Greifkrafttest zu, kann aber nur mit der linken Hand	3
Beide Hände der ZP nicht zu Greifkrafttest in der Lage	4
ZP verweigert Greifkrafttest	5
(mode=PAPI/CAWI) ZP nicht anwesend und wünscht Switch in PAPI oder CAWI	6

Intro;gsintro gs23 gsintro Greiftest

Intro;gsintro soep-core-2023-gs gsintro Greiftest

Intro;gsintro=1,2,3

1 Zu Beginn des Tests haben wir zwei Fragen.

Sind Sie von Natur aus Rechts- oder Linkshänder?

Rechtshänder 1

Linkshänder 2

1:gk01	gripstr	gs01	Rechts- oder Linkshaender
1:gk01	gs23	gs01	Gebürtige Schreibhand
1:gk01	soep-core-2023-gs	gk01	Gebürtige Schreibhand

Intro;gsintro=1,2,3

2 Mit welcher Hand schreiben Sie tatsächlich?Rechte Hand Linke Hand

2:gk02	gripstr	gs02	Schreiben mit Rechter oder Linker Hand
2:gk02	gs23	gs02	Jetzige Schreibhand
2:gk02	soep-core-2023-gs	gk02	Jetzige Schreibhand

Intro;gsintro=1,2,3

3

Vorbereitung der Messung: 1. Den Pfeil des Gerätes per Hand auf Null stellen. 2. Den Griff des Gerätes auf die Handgröße des Befragten anpassen. 3. Störenden Schmuck an den Händen ablegen. 4. Die Zielperson soll möglichst stehen. Falls das nicht möglich ist, bitte im Sitzen oder Liegen durchführen und als unvermeidliche Abweichungen vom vorgesehenen Ablauf am Ende des Tests notieren.

Intro;gsintro=1,2,3

4

Durchführung der Messung: 1. Der Arm der Zielperson muss am Körper anliegen und darf bei der Messung nicht angehoben werden. 2. Der Unterarm muss im rechten Winkel gehalten werden. 3. Die ZP soll ein paar Sekunden lang so fest wie sie kann zudrücken. Bitte vermerken Sie Abweichungen von der Testanordnung am Ende des Tests.

Intro;gsintro=1,2

5 Nun folgt die erste Messung mit der rechten Hand. Bitte drücken Sie mit aller Kraft zu, so stark Sie können!

Bitte tragen Sie den Testwert der ersten Messung mit der rechten Hand ein. Bitte den erreichten Wert auf ein halbes Kilo genau eintragen. Dabei bitte bei Nachkommastelle nur Wert ',0' oder ',5' eintragen.

Erste Messung rechts [...], [...] kg	0:100		
5:gk031	gripstr	gs03	Erste Messung rechts (kg)
5:gk031	gs23	gs03	Erste Messung rechts (kg)
5:gk031	soep-core-2023-gs	gs03	Erste Messung rechts (kg)

Verweigert

Intro;gsintro=1,3

6 Nun folgt die erste Messung mit der linken Hand. Bitte drücken Sie mit aller Kraft zu, so stark Sie können!

Bitte tragen Sie den Testwert der ersten Messung mit der linken Hand ein. Bitte den erreichten Wert auf ein halbes Kilo genau eintragen. Dabei bitte bei Nachkommastelle nur Wert ',0' oder ',5' eintragen.

Erste Messung links [...], [...] kg	0:100		
6:gk041	gripstr	gs05	Erste Messung links (kg)
6:gk041	gs23	gs05	Erste Messung links (kg)
6:gk041	soep-core-2023-gs	gs05	Erste Messung links (kg)

Verweigert

Intro;gsintro=1,2

7 Nun folgt die zweite Messung mit der rechten Hand. Bitte drücken Sie mit aller Kraft zu, so stark Sie können!

Bitte tragen Sie den Testwert der zweiten Messung mit der rechten Hand ein. Bitte den erreichten Wert auf ein halbes Kilo genau eintragen. Dabei bitte bei Nachkommastelle nur Wert ',0' oder ',5' eintragen.

Zweite Messung rechts [...] , [...] kg 0:100

7:gk05	gripstr	gs04	Zweite Messung rechts (kg)
7:gk05	gs23	gs04	Zweite Messung rechts (kg)
7:gk05	soep-core-2023-gs	gs04	Zweite Messung rechts (kg)

Verweigert 1

Intro;gsintro=1,3

8 Nun folgt die zweite Messung mit der linken Hand. Bitte drücken Sie jetzt mit aller Kraft zu, so stark Sie können!

Bitte tragen Sie den Testwert der zweiten Messung mit der linken Hand ein. Bitte den erreichten Wert auf ein halbes Kilo genau eintragen. Dabei bitte bei Nachkommastelle nur Wert ',0' oder ',5' eintragen.

Zweite Messung links [...] , [...] kg 0:100

8:gk06	gripstr	gs06	Zweite Messung links (kg)
8:gk06	gs23	gs06	Zweite Messung links (kg)
8:gk06	soep-core-2023-gs	gs06	Zweite Messung links (kg)

Verweigert 1

Intro;gsintro=1,2,3

9 Gab es unvermeidliche Abweichungen vom vorgesehenen Ablauf?

Ja 1
Nein 2

9:gk08	gripstr	gs07	Abweichungen beim Testablauf
9:gk08	gs23	gs07	Abweichungen beim Testablauf
9:gk08	soep-core-2023-gs	gs07	Abweichungen beim Testablauf

[Ja] und zwar:

9:gk09	gs23	gs09	Abweichung Testablauf (offene Angabe)	9:gs07=1
9:gk09	soep-core-2023-gs	gk09	Abweichung Testablauf (offene Angabe)	9:gs07=1

Mode=CASI

10 [PL1;mode=1,2] [Int: Bitte klicken Sie auf weiter und übergeben Sie dann das Tablet an die Befragungsperson.]